


OpositaPlus

Tests de oposiciones de la Región de Murcia

MODELO
A

TAS_CAE_L VI

Examen de TCAE del SMS

Plantilla oficial

 Técnico Auxiliar Sanitario · opción Cuidados Auxiliares de Enfermería
 · Turno libre · Modelo A (TAS_CAE_L VI) · 18 de octubre de 2026

85

preguntas resueltas

35

ya estaban en la app

83/85

acertó nuestra plantilla provisional

Plantilla oficial. Respuestas correctas según la plantilla publicada por el Servicio Murciano de Salud (procesos selectivos de las OEP 2022, 2023 y 2024, turno libre). Nuestra plantilla provisional del 18 de octubre coincidió en 83 de las 85 preguntas; las dos que cambian van marcadas en naranja. Este modelo A tiene las mismas preguntas que el modelo B en otro orden; cada pregunta indica su número en el B.

Plantilla rápida

MODELO A

1	A	2	B	3	A	4	C	5	C	6	A	7	C	8	A	9	C	10	D
11	B	12	A	13	C	14	D	15	A	16	A	17	A	18	D	19	D	20	A
21	B	22	A	23	C	24	B	25	C	26	D	27	A	28	C	29	D	30	D
31	B	32	C	33	C	34	C	35	D	36	D	37	C	38	B	39	C	40	D
41	C	42	C	43	A	44	C	45	A	46	A	47	B	48	A	49	C	50	A
51	A	52	B	53	D	54	D	55	C	56	C	57	B	58	A	59	B	60	D
61	D	62	D	63	B	64	C	65	D	66	D	67	A	68	C	69	C	70	A
71	D	72	C	73	A	74	D	75	D	76	C	77	D	78	D	79	A	80	A
81	D	82	C	83	C	84	B	85	A										

■ Respuesta oficial
 ■ Cambia respecto a nuestra plantilla provisional

■ «Estaba en OpositaPlus»: la app ya preguntaba ese mismo dato

Preguntas y respuestas

MODELO A

1 Señale cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor el síndrome nefrítico:

- ☒ **Síndrome clínico secundario a la inflamación glomerular, con aparición de hematuria, proteinuria y cierto grado de insuficiencia renal.**
- ☐ B Se caracteriza por un aumento de la permeabilidad glomerular a las proteínas.
- ☐ C Es una infección bacteriana del riñón, por la llegada de microorganismos desde el torrente sanguíneo.
- ☐ D Todas son correctas.

Respuesta: **A**

Modelo B: n.º 5

2 Respecto a la uretra no es cierto:

- ☐ A Comunica la vejiga con el exterior.
- ☒ **La de la mujer mide aproximadamente 8 centímetros.**
- ☐ C La del varón mide 20 centímetros aproximadamente.
- ☐ D La prostática mide unos 3 centímetros de longitud.

Respuesta: **B**

Modelo B: n.º 44

3 La litiasis renal se debe a una obstrucción urinaria aguda generalmente debida a cálculos renales. ¿Cuál no es una causa frecuente?:

- ☒ **Un estilo de vida saludable.**
- ☐ B Deficiencia de vitamina A o hipervitaminosis D.
- ☐ C Gota.
- ☐ D Antecedentes familiares.

Respuesta: **A**

Modelo B: n.º 33

4 Una de las repercusiones en el cuidador del anciano dependiente no es:

- ☐ A El estrés emocional al cuidar a una persona con demencia.
- ☐ B Sentirse incómodo por la conducta de la persona.
- ☒ **Mostrar miedo cuando la persona se pone violenta.**
- ☐ D El estrés personal y emocional.

Respuesta: **C** Cambia respecto a la provisional

Modelo B: n.º 13

Nuestra plantilla provisional marcaba la A; el tribunal da por buena la C.

5 La cama de levitación:

- ☐ A Mantiene al paciente en suspensión con un flujo de aire.
- ☐ B Se utiliza en grandes quemados.
- ☒ **Las opciones a) y b) son correctas.**
- ☐ D Las opciones a) y b) son incorrectas.

Respuesta: **C**

Modelo B: n.º 77

6 ¿A partir de qué puntuación en el test de Apgar se considera que el recién nacido no presenta dificultad o está sano?

- ☒ **De 7 a 10 puntos.**
- ☐ B De 4 a 7 puntos.
- ☐ C De 1 a 4 puntos.
- ☐ D Con 0 puntos.

Respuesta: **A**

Modelo B: n.º 54

7 Según el artículo 10.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, los funcionarios interinos son nombrados:

- ☐ A Con carácter permanente para cubrir puestos vacantes.
- ☐ B Mediante contrato laboral temporal.
- ☒ C Con carácter temporal para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia.
- ☐ D Con carácter permanente cuando hayan superado un proceso selectivo.

Respuesta: **C**

Modelo B: n.º 67

8 Dentro de la primicia de Bioética, el consentimiento informado estaría dentro del principio de:

- ☒ A Autonomía.
- ☐ B Justicia.
- ☐ C No maleficencia.
- ☐ D Beneficencia.

Respuesta: **A**

Estaba en OpositaPlus

Modelo B: n.º 72

9 De acuerdo con la clasificación de residuos sanitarios en la región de Murcia, señale en qué grupo de residuos sanitarios se incluyen las agujas y otros materiales punzantes o cortantes:

- ☐ A Grupo I.
- ☐ B Grupo II.
- ☒ C Grupo III.
- ☐ D Grupo IV.

Respuesta: **C**

Estaba en OpositaPlus

Modelo B: n.º 39

10 ¿Cuál de estos es un factor desencadenante de la anemia megaloblástica?:

- ☐ A Rotura de los vasos sanguíneos.
- ☐ B La coagulación de la sangre.
- ☐ C Déficit de hierro.
- ☒ D Disminución de la vitamina B12.

Respuesta: **D**

Estaba en OpositaPlus

Modelo B: n.º 3

11 En geriatría, ¿Qué edad está definida por el envejecimiento de sus órganos y tejidos?:

- ☐ A Cronológica.
- ☒ B Fisiológica.
- ☐ C Psíquica.
- ☐ D Funcional.

Respuesta: **B**

Modelo B: n.º 21

12 El Contrato Programa es:

- ☒ A Un documento suscrito y rubricado entre la dirección del Centro Sanitario (el proveedor) y la dirección-gerencia del Servicio de Salud (el contratador).
- ☐ B Se va renovando cada diez años.
- ☐ C No garantiza el estricto cumplimiento del escenario presupuestario.
- ☐ D No garantiza los criterios y objetivos establecidos en el mismo.

Respuesta: **A**

Modelo B: n.º 84

13 ¿Qué le puede ocasionar a la gestante si descansa en decúbito supino?

- ☐ A Crisis hipertensiva.
- ☐ B Bradicardia fetal.
- ☒ C Hipotensión por compresión.
- ☐ D Aumento del retorno venoso.

Respuesta: **C**

Estaba en OpositaPlus

Modelo B: n.º 28

14 En la intoxicación aguda por opiáceos, ¿Cuál no es la respuesta correcta?:

- ☐ A Clínicamente se manifiesta por respiración superficial.
- ☐ B Puede llegar al coma con parada cardiorrespiratoria.
- ☐ C El tratamiento consiste en medidas de soporte vital.

☒ D Puede producir taquicardia, hipertensión, hipertermia, etc.

Respuesta: **D** Estaba en OpositaPlus Modelo B: n.º 19

15 Indique la respuesta correcta:

☒ A Grúas activas, también llamadas de bipedestación.

- ☐ B Grúas pasivas, ayudan al paciente con movilidad.
- ☐ C Grúas de techo, ayudan al paciente con movilidad.
- ☐ D Arnés, debe llevarlo continuamente puesto el paciente.

Respuesta: **A** Estaba en OpositaPlus Modelo B: n.º 80

16 Señale la respuesta correcta:

☒ A Los bronquios principales entran en los pulmones a través del hilio pulmonar.

- ☐ B Los bronquios están formados por anillos de cartílago fibroso.
- ☐ C El pulmón izquierdo está dividido por medio de una cisura oblicua en tres lóbulos.
- ☐ D Todas son correctas.

Respuesta: **A** Modelo B: n.º 63

17 Conforme al artículo 32 del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. ¿Quiénes componen el Consejo de Gobierno?

☒ A El Presidente, el Vicepresidente, en su caso, y los Consejeros.

- ☐ B El Presidente, los Vicepresidentes y los Consejeros.
- ☐ C El Presidente, los Vicepresidentes, en su caso, y los Secretarios Generales.
- ☐ D El Presidente, el Vicepresidente y los Secretarios Autonómicos.

Respuesta: **A** Modelo B: n.º 85

18 ¿Cómo se llama el miedo intenso e irracional a estar en lugares abiertos?

- ☐ A Fobia social.
- ☐ B Ansiedad simple.
- ☐ C Claustrofobia.

☒ D Agorafobia.

Respuesta: **D** Modelo B: n.º 12

19 Según las especificaciones de la ergonomía del puesto de trabajo para evitar las lesiones en la extremidad superior, ¿qué movimiento con los dedos se destaca como factor de riesgo?

- ☐ A La presión continua sobre tendones extensores.
- ☐ B El uso intermitente de herramientas neumáticas de percusión.
- ☐ C La hiperextensión pasiva del dedo pulgar.

☒ D La realización de movimientos de pinzas de forma repetida.

Respuesta: **D** Modelo B: n.º 62

20 Señale la respuesta correcta:

- ☒ El almidón vegetal es un polisacárido.
- ☐ La galactosa y la glucosa son pentosas.
- ☐ La lactosa, sacarosa y celulosa son disacáridos.
- ☐ Todas son falsas.

Respuesta: **A**

Modelo B: n.º 71

21 Las normas éticas:

- ☐ Tienen repercusión social y jurídica.
- ☒ A veces se plasman en documentos o códigos deontológicos cuyo cumplimiento es exigido por organizaciones colegiales o asociaciones profesionales.
- ☐ Han de cumplirse obligatoriamente.
- ☐ No se plasman en documentos ni códigos.

Respuesta: **B**

Modelo B: n.º 15

22Cuál de los siguientes desinfectantes químicos destaca por ser un agente alquilante gaseoso con gran poder de penetración:

- ☒ Óxido de etileno.
- ☐ Hipoclorito sódico.
- ☐ Glutaraldehído al 2%.
- ☐ Alcohol isopropílico.

Respuesta: **A** Estaba en OpositaPlus

Modelo B: n.º 56

23 Señale la respuesta correcta en el procedimiento a seguir en la toma de muestras para la investigación de oxiuros, utilizando el método Graham:

- ☐ Recoger la muestra de las heces con un hisopo no estéril.
- ☐ Lavar la zona antes de la recogida de la muestra.
- ☒ Recoger la muestra a primera hora de la mañana.
- ☐ Recoger la muestra de las heces con un hisopo estéril.

Respuesta: **C** Estaba en OpositaPlus

Modelo B: n.º 41

24 SELENE es:

- ☐ Una historia digital para Atención Primaria.
- ☒ Una historia digital para Hospitalaria.
- ☐ Agora Plus.
- ☐ Seline unifica criterios en varias interfaz.

Respuesta: **B** Estaba en OpositaPlus

Modelo B: n.º 47

25 El conjunto de hospitales, independientemente del organismo a quien corresponda su titularidad y regencia, constituye:

- ☐ El Sistema Nacional Hospitalario.
- ☐ El Programa Nacional hospitalario
- ☒ La Red Hospitalaria Nacional.
- ☐ Todas las respuestas anteriores son correctas.

Respuesta: **C**

Modelo B: n.º 65

26 De las principales patologías digestivas, ¿Cuál no es una lesión de la boca?:

- ☐ A Estomatitis.
- ☐ B Xerostomía.
- ☐ C Gingivitis.

☒ D Esofagitis.

Respuesta: **D**

Modelo B: n.º 46

27 Conforme a la Ley 3/2009, de 11 de mayo, de los derechos y deberes de los usuarios del sistema sanitario de la Región de Murcia, el derecho a la intimidad y confidencialidad implica:

☒ Que se debe respetar el carácter confidencial de los datos referentes a la salud de los usuarios.

- ☐ B Que solo el médico de cabecera puede conocer el diagnóstico.
- ☐ C Que el paciente no tiene derecho a solicitar la limitación de acceso a sus datos.
- ☐ D Que los datos de salud pueden compartirse libremente entre todo el personal del hospital.

Respuesta: **A**

Estaba en OpositaPlus

Modelo B: n.º 31

28 Las principales contraindicaciones de la utilización de los vendajes funcionales son:

- ☐ A No disponer del material adecuado.
- ☐ B Edemas importantes.

☒ A y B son correctas.

- ☐ D Contar con la colaboración del paciente.

Respuesta: **C**

Modelo B: n.º 57

29 ¿Cómo se define un suceso aleatorio imprevisto o inesperado que produce daño al paciente?

- ☐ A Incidente.
- ☐ B Error médico.
- ☐ C Negligencia.

☒ D Accidente.

Respuesta: **D**

Modelo B: n.º 53

30 De acuerdo a la Ley 5/2001, de 5 de diciembre, de personal estatutario del Servicio Murciano de Salud, el personal estatutario del Servicio Murciano de Salud se clasifica, atendiendo al carácter fijo o temporal del nombramiento, en:

- ☐ A Personal de plantilla, interino y sustituto
- ☐ B Personal fijo, temporal y en prácticas.
- ☐ C Personal funcionario, laboral y estatutario.

☒ Personal estatutario fijo y personal estatutario temporal.

Respuesta: **D**

Estaba en OpositaPlus

Modelo B: n.º 58

31 ¿Qué tipo de esquizofrenia se caracteriza principalmente por alucinaciones auditivas y delirios de persecución, grandeza o celos?

- ☐ A Catatónica.
- ☒ B Paranoide.
- ☐ C Desorganizada.
- ☐ D Residual.

Respuesta: **B**

Modelo B: n.º 83

32 La Atención Primaria de Salud constituye:

- ☐ A El segundo nivel de acceso ordinario de la Población al Sistema Sanitario Público.
- ☐ B El tercer nivel del Sistema de Salud.
- ☒ C El primer nivel de acceso ordinario de la Población al Sistema Sanitario Público.
- ☐ D Prestar únicamente atención domiciliaria.

Respuesta: **C** Estaba en OpositaPlus Modelo B: n.º 82

33 ¿Cuáles son las características del contenido de la comunicación verbal?

- ☐ A Claridad, concesión y coherencia.
- ☐ B Expresión facial, movimientos del cuerpo y postura.
- ☒ C Claridad, concisión, coherencia, sencillez y precisión.
- ☐ D Buena puntuación, corrección sintáctica y precisión.

Respuesta: **C** Modelo B: n.º 16

34 ¿Qué significa las siglas TCE en el entorno de urgencias?

- ☐ A Tratamiento Crítico de Emergencia.
- ☐ B Tensión Cardiovascular Elevada.
- ☒ C Traumatismo Craneoencefálico.
- ☐ D Transporte Clínico Estable.

Respuesta: **C** Modelo B: n.º 64

35 “El conjunto de medios humanos y materiales necesarios para realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, asistiendo y asesorando para ello al empresario, a los trabajadores y a sus representantes y a los órganos de representación especializados” es, de acuerdo con la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, la definición de:

- ☐ A Servicio de salud.
- ☐ B Delegados de Prevención.
- ☐ C Comité de seguridad y Salud.
- ☒ D Servicio de Prevención.

Respuesta: **D** Estaba en OpositaPlus Modelo B: n.º 38

36 Señale para qué se utiliza el Ambú:

- ☐ A Para administrar radioterapia.
- ☐ B Para administrar inmunoterapia.
- ☐ C Para realizar crioterapia.
- ☒ D Para proporcionar ventilación manual con presión positiva.

Respuesta: **D** Estaba en OpositaPlus Modelo B: n.º 29

37 ¿Qué tipo de evaluación económica compara únicamente los costes netos directos de dos o más opciones con el mismo resultado sanitario?

- ☐ A Análisis coste-beneficio.
- ☐ B Análisis coste-efectividad.
- ☒ C Análisis de minimización de costes.
- ☐ D Análisis de coste-utilidad.

Respuesta: **C** Modelo B: n.º 7

38 Según la Ley 14/1986, General de Sanidad, ¿cuál es la estructura fundamental del Sistema Sanitario Público?

- ☐ A La Zona Básica de Salud.
- ☒ B El Área de Salud.
- ☐ C La Provincia.
- ☐ D La Comunidad Autónoma.

Respuesta: **B** Estaba en OpositaPlus Modelo B: n.º 75

39 Los huesos de las extremidades superiores de arriba a abajo son:

- ☐ A Cúbito, radio, húmero, huesos de la mano, huesos de la muñeca y huesos de los dedos.
- ☐ B Huesos de la muñeca, huesos de los dedos, cúbito, radio, huesos de la mano, húmero y cúbito.
- ☒ C Húmero, cúbito, radio, huesos de la muñeca, huesos de la mano, huesos de los dedos.
- ☐ D Húmero, cúbito, huesos de la muñeca, huesos de la mano y huesos de los dedos.

Respuesta: **C** Modelo B: n.º 14

40 Según la nota técnica NTP 853 del INSST, señale cuánto tiempo como máximo pueden almacenarse los residuos sanitarios peligrosos en el mismo edificio si el almacén no dispone de sistema de refrigeración:

- ☐ A 24 horas.
- ☐ B 36 horas.
- ☐ C 48 horas.
- ☒ D 72 horas.

Respuesta: **D** Estaba en OpositaPlus Modelo B: n.º 37

41 ¿Cuál es el número de clasificaciones de drogas que existen?:

- ☐ A Tres: farmacológica, sociológica y política.
- ☐ B Siete, aunque solo se utilizan habitualmente dos: farmacológica y sociológica.
- ☒ C Más de veinte, pero la más aceptada y más usada es: farmacológica (NAHAS).
- ☐ D Cinco, aunque las más utilizadas son dos: la política y la sociológica.

Respuesta: **C** Modelo B: n.º 45

42 ¿Cómo se denominan los enemas utilizados para favorecer la expulsión de gases intestinales y aliviar las flatulencias?

- ☐ A Enemas evacuadores.
- ☐ B Enemas de retención.
- ☒ C Enemas carminativos.
- ☐ D Enema de Murphy.

Respuesta: **C** Modelo B: n.º 40

43 En relación con el tabaquismo, es falso, que:

- ☒ A La placenta es menor en fumadoras que en no fumadoras.
- ☐ B Aumenta la frecuencia de la placenta previa.
- ☐ C Los hijos de madres fumadoras suelen tener menor peso que los de madres no fumadoras.
- ☐ D Los abortos son más frecuentes en grandes fumadoras durante las primeras 12 semanas de gestación.

Respuesta: **A** Modelo B: n.º 1

44 “La prevención de peligros en la vida, funcionamiento y bienestar humano”, es el enunciado de un concepto dentro del modelo de autocuidado. Indica a qué concepto se refiere:

- ☐ A Una necesidad humana.
- ☐ B Una actitud relativa de cuidados.
- ☒ C Un requisito universal.
- ☐ D Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

Respuesta: **C**

Modelo B: n.º 27

45 En locales con riesgo por electricidad estática, ¿cuál es el límite inferior de humedad relativa?

- ☒ A 50%.
- ☐ B 15%.
- ☐ C 30%.
- ☐ D 25%.

Respuesta: **A**

Modelo B: n.º 6

46 La colonoscopia es una prueba de elección para estudios de mucosa del colon. En ella se realiza un examen visual del colon con un endoscopio flexible. ¿Cuál de estas afirmaciones no es correcta?:

- ☒ A El paciente debe realizar una dieta pobre en residuos 12 horas antes de la prueba.
- ☐ B 24 horas antes de la prueba el paciente realizará una dieta líquida.
- ☐ C El día previo debe tomar una solución evacuante con la cena y otra solución evacuante cuatro horas antes de la prueba.
- ☐ D El día de la exploración irá en ayunas.

Respuesta: **A** Estaba en OpositaPlus Modelo B: n.º 32

47 Señale la respuesta incorrecta sobre la dieta blanda:

- ☐ A Contiene alimentos fáciles de masticar.
- ☒ B Contiene alimentos integrales ricos en fibra insoluble.
- ☐ C Contiene alimentos fáciles de digerir.
- ☐ D El pescado blanco forma parte de la dieta blanda.

Respuesta: **B** Estaba en OpositaPlus Modelo B: n.º 24

48 El equipo que atiende al paciente durante el periodo operatorio puede dividirse en dos categorías; miembros lavados estériles y miembros no estériles. Los miembros del equipo lavados estériles no son:

- ☒ A Anestesista, médico especialista en anestesiología y encargado de todo el proceso.
- ☐ B Cirujano, médico especialista que realiza la intervención.
- ☐ C Ayudantes del cirujano donde puede variar el número.
- ☐ D Enfermera instrumentalista.

Respuesta: **A**

Modelo B: n.º 49

49 El recorrido de los fármacos por el organismo comprende los siguientes procesos en el orden establecido, señale la correcta:

- ☐ A Liberación, absorción, distribución, secreción y eliminación.
- ☐ B Liberación, absorción, metabolización, distribución y secreción.
- ☒ C Liberación, absorción, distribución, biotransformación y excreción.
- ☐ D Todas son falsas.

Respuesta: **C** Estaba en OpositaPlus Modelo B: n.º 30

50 Señale cuál de las siguientes asociaciones entre una intoxicación y su antídoto es correcta:

- ☒ En la intoxicación por paracetamol, el antídoto es la N-acetilcisteína.
- ☐ B En la intoxicación por benzodiazepinas, el antídoto es la naloxona.
- ☐ C En la intoxicación por metanol, el antídoto es la atropina.
- ☐ D En la intoxicación por opioides, el antídoto es el flumazenilo.

Respuesta: **A**

Modelo B: n.º 52

51 ¿Qué hábito nocivo favorece una menopausia temprana?

- ☒ Tabaco.
- ☐ B Sedentarismo.
- ☐ C Dieta hipersódica.
- ☐ D Consumo de agua.

Respuesta: **A**

Modelo B: n.º 8

52 Según el artículo 3 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, ¿cuáles de las siguientes situaciones pueden dar lugar especialmente a discriminación por razón de sexo?

- ☐ A La edad y la nacionalidad.
- ☒ La maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil.
- ☐ C La situación económica y el nivel educativo.
- ☐ D Únicamente la maternidad.

Respuesta: **B** **Estaba en OpositaPlus**

Modelo B: n.º 26

53 ¿Cuál de los siguientes tipos de camas está diseñado específicamente para mantener al paciente sujeto mientras gira de forma constante, con el objetivo de reducir los puntos de presión y prevenir úlceras?

- ☐ A Cama ortopédica, traumatológica o de Judet.
- ☐ B Cama electrocircular.
- ☐ C Incubadora.

☒ Cama roto-rest.

Respuesta: **D**

Modelo B: n.º 18

54 Indica la respuesta falsa. Cada nombre del vendaje con su tipo de técnica se emplea:

- ☐ A Velpeau se utiliza para vendar la cabeza.
- ☐ B Guantelete se utiliza para vendar los dedos.
- ☐ C En ocho se utiliza en articulaciones.

☒ Velpeau se utiliza para inmovilizar la clavícula.

Respuesta: **D** **Cambia respecto a la provisional**

Modelo B: n.º 59

Nuestra plantilla provisional marcaba la A; el tribunal considera falsa la D (Velpeau para inmovilizar la clavícula).

55 Desde el punto de vista histológico podemos diferenciar en la epidermis varios estratos, ¿cuál sería la relación correcta de dichos estratos, desde la superficie a la parte más profunda?

- ☐ A Estrato basal, estrato espinoso, estrato granuloso, estrato córneo.
- ☐ B Estrato basal, estrato espinoso, estrato córneo, estrato granuloso.

☒ Estrato córneo, estrato granuloso, estrato espinoso, estrato basal.

- ☐ D Estrato granuloso, estrato córneo, estrato espinoso, estrato basal.

Respuesta: **C**

Modelo B: n.º 69

56 ¿En qué artículo de la ley 44/2003 de 21 de noviembre habla de la instigación y docencia?

- ☐ A Artículo 12.
- ☐ B Artículo 10.
- ☒ C Artículo 11.
- ☐ D Artículo 9.

Respuesta: **C**

Modelo B: n.º 81

59 En qué posición se colocará a un paciente que va a ser intervenido de bocio y se le va a realizar una tiroidectomía:

- ☐ A Posición de Fowler.
- ☒ B Posición de Roser
- ☐ C Posición decúbito supino.
- ☐ D Posición Morestin.

Respuesta: **B**

Modelo B: n.º 48

57 ¿Cómo se clasifican las pinzas de Kocher y de Pean según su función principal?

- ☐ A Instrumental de diéresis o corte.
- ☒ B Instrumental de hemostasia.
- ☐ C Instrumental de síntesis.
- ☐ D Instrumental de exploración.

Respuesta: **B**

Estaba en OpositaPlus

Modelo B: n.º 70

60 Señale la respuesta correcta:

- ☐ A El catabolismo consiste en sintetizar las moléculas complejas y consumir energía.
- ☐ B El glucógeno es un monosacárido de reserva almacenado en el hígado y los músculos.
- ☐ C El glucógeno es un monosacárido de reserva energética almacenado en los riñones y los músculos.

- ☒ D La glucogenólisis es la degradación del glucógeno para obtener glucosa cuando el organismo lo necesita.

Respuesta: **D**

Modelo B: n.º 73

58 Según el artículo 2 de la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia ¿Qué se entiende por "Participación ciudadana"?

- ☒ A La intervención individual o colectiva de los ciudadanos en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas y actuaciones públicas.
- ☐ B La participación exclusiva de asociaciones y organizaciones.
- ☐ C La intervención de los ciudadanos únicamente en las elecciones.
- ☐ D La obligación de los ciudadanos de colaborar con la Administración.

Respuesta: **A**

Estaba en OpositaPlus

Modelo B: n.º 2

61 ¿Qué posición se utiliza para la higiene del cabello en un paciente encamado?:

- ☐ A Sims.
- ☐ B Fowler.
- ☐ C Morestin.

- ☒ D Roser.

Respuesta: **D**

Estaba en OpositaPlus

Modelo B: n.º 42

62 Los objetivos del Servicio de Atención al Paciente son:

- ☐ A Mediar en las situaciones de conflicto.
- ☐ B Informar sobre sus derechos y deberes contemplados en la normativa vigente, velando por su cumplimiento.
- ☐ C Orientar al paciente, sus familiares y usuarios, sobre los aspectos concernientes a su estancia y asistencia sanitaria en el centro.

☒ Todas las respuestas anteriores son correctas.

Respuesta: **D** Estaba en OpositaPlus Modelo B: n.º 79

63 Según el artículo 15.1 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, las Administraciones sanitarias promoverán las actuaciones de los profesionales sanitarios para:

- ☐ A La detección exclusivamente de los casos que hayan sido denunciados.
- ☒ B La detección precoz de la violencia de género y propondrán las medidas que estimen necesarias.
- ☐ C La intervención únicamente cuando exista una orden judicial.
- ☐ D La asistencia únicamente de las mujeres que hayan sufrido lesiones físicas.

Respuesta: **B** Estaba en OpositaPlus Modelo B: n.º 34

64 Señale que vitamina participa en el proceso de coagulación sanguínea y en la síntesis de proteínas:

- ☐ A La vitamina A.
- ☐ B La vitamina E.
- ☒ C La vitamina K.
- ☐ D La vitamina D.

Respuesta: **C** Estaba en OpositaPlus Modelo B: n.º 11

65 Señale cuál es el principal efecto terapéutico de los fármacos antieméticos:

- ☐ A Reducen el peristaltismo intestinal para disminuir la evacuación intestinal.
- ☐ B Aumentan la motilidad intestinal para facilitar la evacuación.
- ☐ C Eliminan los helmintos presentes en el intestino.

☒ D Previenen o disminuyen las náuseas y los vómitos.

Respuesta: **D** Modelo B: n.º 22

66 ¿Cuál no es una composición química del tabaco?

- ☐ A Nicotina.
- ☐ B Alquitrane.
- ☐ C Monóxido de Carbono.
- ☒ D Monóxido de Nitrógeno.

Respuesta: **D** Modelo B: n.º 61

67 Señale la respuesta correcta:

- ☒ A Los lípidos pueden contener nitrógeno, fósforo y azufre.
- ☐ B Los aminoácidos esenciales son sintetizados por el organismo mientras que los no esenciales no pueden ser sintetizados.
- ☐ C Las proteínas son micromoléculas formadas por cadenas de péptidos.
- ☐ D Las proteínas se clasifican en simples o heteroproteínas y en complejas u holoproteínas.

Respuesta: **A** Modelo B: n.º 9

68 ¿Cómo se define a un recién nacido que nace antes de la semana 37 de gestación?

- ☐ A Postmaduro.
- ☐ B A término.
- ☒ C Prematuro.
- ☐ D Macrosómico.

Respuesta: **C** Estaba en OpositaPlus Modelo B: n.º 17

69 Entre las funciones del Técnico en Cuidados de Auxiliar de Enfermería en Atención Primaria NO se encuentra:

- ☐ A Preparar el material necesario del lugar de trabajo.
- ☐ B Colaborar en programas de Salud.
- ☒ C Prescribir tratamientos farmacológicos.
- ☐ D Mantener el orden y reposición del material.

Respuesta: **C** Estaba en OpositaPlus Modelo B: n.º 25

70 ¿Qué espacio deberá corresponder a cada trabajador para desarrollar su labor en un almacén sanitario?

- ☒ A 2 m².
- ☐ B 4 m².
- ☐ C 3 m².
- ☐ D 5 m².

Respuesta: **A** Modelo B: n.º 76

71 Los ciudadanos tienen derecho a:

- ☐ A Negarse siempre a cualquier tratamiento.
- ☐ B Habitación individual.
- ☐ C Prestaciones sanitarias si solo están al día de Seguridad Social.
- ☒ D Al acceso a su Historial Clínico.

Respuesta: **D** Estaba en OpositaPlus Modelo B: n.º 50

72 En el concepto y clasificación del dolor se deben tener en cuenta una serie de factores, ¿Cuál no es un método de valoración subjetivo?:

- ☐ A Escalas de valoración verbal (EVV) o Escalas descriptivas simples (EDS).
- ☐ B Escalas numéricas de valoración (EVN).
- ☒ C Guiarnos por datos externos, valoración por parte de un observador del comportamiento del paciente.
- ☐ D Escala visual analógica (EVA).

Respuesta: **C** Modelo B: n.º 35

73 Señale la respuesta correcta en relación con el espirómetro de incentivo:

- ☒ A Favorece la expansión pulmonar mediante inspiraciones profundas.
- ☐ B Se utiliza para administrar oxígeno al paciente.
- ☐ C Se utiliza para determinar los gases en sangre arterial.
- ☐ D Todas son falsas.

Respuesta: **A** Modelo B: n.º 60

74 ¿Cuál es el contenido mínimo de la Historia Clínica?

- ☐ A El consentimiento informado.
- ☐ B La evaluación.
- ☐ C El gráfico de constantes.
- ☒ D Todas las respuestas anteriores son correctas.

Respuesta: **D** Estaba en OpositaPlus Modelo B: n.º 20

75 Señale la respuesta correcta en relación con el registro de las constantes vitales en la gráfica clínica:

- ☐ A La temperatura se identifica en la gráfica por las letras TA. Se anota en color rojo.
- ☐ B La respiración se identifica en la gráfica por las letras RN. Se anota en color negro.
- ☐ C La tensión arterial se identifica en la gráfica por una T. Se anota en color verde.

☒ D El pulso se identifica en la gráfica por una P. Se anota en color azul.

Respuesta: **D** Estaba en OpositaPlus Modelo B: n.º 66

76 Señale la respuesta correcta según el sistema Atwater:

- ☐ A 2 gramos de proteínas proporcionan 9 kilocalorías.
- ☐ B 2 gramos de alcohol proporcionan 16 kilocalorías.

☒ C 2 gramos de glúcidos proporcionan 8 kilocalorías.

☐ D Todas son correctas.

Respuesta: **C** Modelo B: n.º 51

77 ¿Qué hormona se encarga de iniciar la formación y producción de la leche materna?

- ☐ A Oxitocina.
- ☐ B Progesterona.
- ☐ C Estrógeno.

☒ D Prolactina.

Respuesta: **D** Modelo B: n.º 4

78 Los pasos previos de toda movilización son:

- ☐ A Preparar el material que vamos a utilizar.
- ☐ B Valorar la patología y estado del paciente.
- ☐ C Observar con detención al paciente.

☒ D Todas las respuestas anteriores son correctas.

Respuesta: **D** Modelo B: n.º 23

79 Cuando se realizan cambios posturales a pacientes encamados para prevenir la aparición de úlceras, el Técnico en Cuidados de Auxiliar de Enfermería debe prestar especial atención a:

☒ A La protección de las zonas corporales donde se ejerza mayor presión.

- ☐ B La comodidad del paciente.
- ☐ C El estado de ánimo que el paciente tenga en ese momento.
- ☐ D Al número de profesionales que deben participar en la movilización.

Respuesta: **A** Estaba en OpositaPlus Modelo B: n.º 43

80 Conforme al artículo 1 de la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia ¿cuál es el objeto principal de la ley?

☒ A Regular y garantizar la transparencia de la actividad pública.

- ☐ B Regular exclusivamente el acceso a los archivos y registros administrativos de la Comunidad Autónoma.
- ☐ C Coordinar la organización interna de la Oficina de Transparencia de la CARM.
- ☐ D Establecer el régimen sancionador de los altos cargos de la administración regional.

Respuesta: **A** Estaba en OpositaPlus Modelo B: n.º 68

81 De las siguientes medidas, ¿Cuáles no son generales en la prevención y control de la infección hospitalaria?:

- ☐ A Normas de higiene para el personal sanitario.
- ☐ B Normas de lavado de manos con un jabón antiséptico y prolongar el tiempo a 5 minutos.
- ☐ C Normas de instrumentación.

☒ **Medidas de no aislamiento.**

Respuesta: **D**

Modelo B: n.º 78

82 El Equipo de Atención Primaria es (indique la respuesta incorrecta):

- ☐ A El conjunto de profesionales sanitarios y no sanitarios.
- ☐ B Su ámbito territorial principal de actuación es la Zona Básica de Salud y con localización física principal en el Centro de Salud.

☒ **El equipo de profesionales que presta sus servicios en los centros hospitalarios.**

- ☐ D El primer contacto del usuario con el Servicio Sanitario Público.

Respuesta: **C**

Estaba en OpositaPlus

Modelo B: n.º 10

83 ¿Cuál es la duración total de los estudios de TCAE?

- ☐ A 1000 horas.
- ☐ B 1200 horas.
- ☒ **1400 horas.**
- ☐ D 1600 horas.

Respuesta: **C**

Modelo B: n.º 74

84 ¿Qué tipo de muestra biológica, de las que se detallan a continuación, puede mantenerse a temperatura ambiente, inyectada en un frasco de hemocultivo o en estufa a 37º centígrados hasta su procesamiento por el laboratorio?

- ☐ A Heces.
- ☒ **Líquido cefalorraquídeo.**
- ☐ C Espudo.
- ☐ D Exudado vaginal.

Respuesta: **B**

Estaba en OpositaPlus

Modelo B: n.º 36

85 La causa más común de trombocitopenia por aumento de la destrucción de las plaquetas, es:

- ☒ **Púrpura trombocitopénico idiopático.**
- ☐ B Trombocitopenia secundaria.
- ☐ C Alteración funcional plaquetaria.
- ☐ D Grupo sanguíneo.

Respuesta: **A**

Modelo B: n.º 55



Sigue preparándote con OpositaPlus

Tests por tema, simulacros y exámenes oficiales del SMS y de la CARM · opositaplus.app